

Sjældne fugle i Vejle Amt, 1838 – 2003

(del 1)

af

Hans Pinstrup

Det har længe været et stort ønske at kunne publicere en oversigt over forekomsten af sjældne fugle i Vejle Amt, og nu, da det ser ud til, at amtet forsvinder fra landkortet inden længe, er det på høje tid at få det gjort. Oprindeligt var det meningen, at denne oversigt skulle indeholde iagttagelser af de sjældne fugle, som DOFs sjældenhedsudvalg i tidens løb har godkendt, men da jeg gik i gang med at finde disse, stod det hurtigt klart, at der måtte fyldes mere på. Det er nemlig ikke kun SU-arterne, som er sjældne her i området, men en lang række andre fugle måtte også nødvendigvis placeres i kategorien ”sjældne fugle”, idet de optræder tilfældigt og måske ikke engang årligt i amtet. Der skulle også tages hensyn til, at SU-listen jævnlige revideres, så begrebet ”sjælden fugl” er i den grad flydende og ikke altid lige let at definere.

Det er naturligvis indlysende, at alle arter på sjældenhedsudvalgets liste hører hjemme i denne kategori. Endvidere må fugle, som træffes uregelmæssigt og fåtalligt kunne betegnes som sjældne. I denne oversigt er medtaget arter/racer, som er truffet med færre end ca. 25 eks. (maximalt 30 eks.) i løbet af perioden 1975 – 2003. Det betyder imidlertid, at en del usædvanlige arter ikke er medtaget i denne oversigt.

Af disse kan blandt andet eksempel nævnes nordisk lappedykker, mallebuk, rørdrum, sort stork, sædgås, blisgås, sort glente, hedeheg, havørn, aftenfalk, vandrefalk, lærkefalk, trane, urfugl, vagtel, engsnarre, plettet rørvagtel, søkonge, slørugle, stor hornugle, kirkeugle, mosehornugle, toplærke, bjerglærke, rødstrubet piber, nøddekrige, fyrremejse, pungmejsse, gulirisk, stor korsnæb, hvidvinget korsnæb og laplandsværpling. Disse omtales i ”Sjældne fugle i Vejle Amt, 1838 – 2003 (del 2)”.

Når det gælder SU-arters optræden i denne oversigt, er det ”ufravigeligt” krav, at iagttagelsen har været forelagt SU, samt at iagttagelsen er blevet godkendt. Der er imidlertid her gjort enkelte undtagelser, og i de tilfælde er det undertegnede, der er ansvarlig for afgørelsen om at publicere iagttagelsen, som typisk tidligere har været offentliggjort i et eller flere af foreningens blade. Det er i det hele taget mit ansvar, om en iagttagelse har fundet vej til denne oversigt (også selv om den måske tidligere har været offentliggjort i f. eks. ”Fugle i Vejle Amt”). Således har jeg blandt andet forkastet en sandterne fra Nørrestrand i 1988 – det var oven i købet min egen observation.!

Når det gælder arter, som ikke er på sjældenhedsudvalgets liste, er det ikke givet, at en iagttagelse uden videre har fundet vej til denne oversigt. En fugl kan godt være sjælden/meget sjælden i Vejle Amt uden at være på SUs liste, f. eks. islom, hvidnæbbet lom og sandterne.

I oversigten indgår en del ældre/gamle iagttagelser, hvoraf flere – med den viden, vi har i dag – må siges at være særdeles tvivlsomme, men da der på tidspunktet for offentliggørelsen, ikke har været rejst tvivl om iagttagelsens troværdighed, har jeg valgt at lade disse komme med i oversigten – også taget i betragtning, at en del af de gamle observationer, er ret specielle og interessante.

I forhold til den første oversigt, som ”udkom” i slutningen af 2004, er der tilføjet en del iagttagelser/forekomster, mens enkelte er gledet ud. Årsagen hertil er, at det ikke har været muligt, ved fornyet gennemgang af litteratur, at finde disse (Odinshane 1924 og Tredækker 1958).

En særlig TAK skal rettes til Jørgen C. Christensen, Århus, for oplysninger fra samlingerne på Zoologisk Museum i København og Naturhistorisk Museum i Århus samt en del oplysninger fra specielt ældre litteratur, som jeg ikke har gennemgået, blandt andet samtlige årgange af Videnskabelige Meddelelser fra Danmarks naturhistoriske Forening (VMDNF) m.m.

Artsgennemgang:

Islom *Gavia immer* (SU-art t.o.m. 1971/1990)

24/5 1908 1 ♀ Lillebælt (Herning Museum - DOFT 19. årg., 1925, p. 23)
13/11 1994 1 ad. i sommerdragt Rosenvold
12/11 1995 1 1k SV Bjørnsknude
10/11 1996 1 R Rosenvold

Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii* (SU-art t.o.m. 1990)

29/1 1967 1 2k skudt Lillebælt ved Fredericia
30/11 1986 1 ad. Hjarnø (Godkendt af SU)
7/10 1995 1 1k V Rosenvold

Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus* (SU-art t.o.m. 1971/1990)

7/9 1879 1 ad. Vejle Fjord (Zool. Museum/Hørring, 1926)
Juni 1916 3 skudt Lillebælt (med. C. N. Windeballe, Fredericia – DOFT 18 årg., 1924, p. 33)
18/7 1916 1 Lillebælt (Herning Museum - DOFT 19. årg., 1925, p. 23)
9/10 1919 1 (♂) Lillebælt (DOFT 19. årg., 1925, p. 30)
9/7 1978 1 S Endelave (Godkendt af SU)
15/6 1993 1 fløj ind i Horsens Fjord
6/8 1998 1 Vejle Fjord (ydre del)

Sodfarvet Skråpe *Puffinus griseus* (SU-art t.o.m. 1971/1990)

Jan. 1952 2 (heraf 1 skudt) Endelave
Efterår 1952 1 død Endelave (Godkendt af SU)
Med. sept. 1978 1 Vorsø
Ca. 1980 1 fundet død Stenderup Hage
17/10 1984 1 Tirsbæk, Vejle Fjord
29/9 1988 1 N Endelave
7/10 1990 1 S Bjørnsknude (godkendt af SU)
2/1 1994 1 Trelde Næs
24/9 1995 1 ØNØ Rosenvold
3/11 1996 1 SV Bjørnsknude – 1 NØ Trelde Næs (samme eks.)
20/10 1998 1 V -> Ø Rosenvold
28/10 2002 1 N Bjørnsknude
2/11 2002 1 Ø Rosenvold
16/8 2003 1 Ø Rosenvold

Storskråpe *Puffinus gravis* (SU-art)

5/1 1926 1 skudt Lillebælt ved Fredericia, men ovre under den fynske kyst (Hørring, 1926)
(Forekomsten, som er den første i Danmark, hører derfor antageligt hjemme i Fyns Amt)

Skråpe sp. *Puffinus sp.* (SU-art t.o.m. 1969)

20/9 1997 1 NØ Rosenvold (antageligt Kuhls – eller Storskråpe)

Stor Stormsval *Oceanodroma leucorhoa* (SU-art t.o.m. 1971/1990)

25/11 1885 1 død Fredericia (VMDNF, Zool. Museum)

1/1 1909 2 (♀♀) dræbt Fredericia (VMDNF)

20/11 1911 1 (♂) død Fredericia Færgehavn (Zool. Museum)

12/12 1920 1 (♂) skudt Lillebælt (VMDNF, Zool. Museum)

6/10 1924 1 skudt Vejle Fjord (VMDNF)

13/12 1938 1 (♀) død Fredericia (VMDNF)

25/11 1950 1 fanget (døde senere og blev udstoppet) Hatting (DOFT, 45. årg., 1951)

Udateret 1 død (blev udstoppet) Endelave

20/11 1993 1 NØ Trelde Næs

4/10 1997 1 N Bjørnsknude

Lille Stormsval *Hydrobates pelagicus* (SU-art t.o.m. 1971/1990)

Kjærbølling/Collin (1875-77): ”i Lillebælt og Veilefjord har Forf. enkelte Gange seet den ile hen over Havfladen ... I Vinteren 1863 blev et dødt Exemplar fundet i Trelde By ved Fredericia...”

Nov. 1910 1 død Lillebælt (Zool. Museum)

6/11 1911 2 fundet døde efter kraftig storm på mark ved Jelling (VMDNF)

25/2 1923 1 død Lillebælt (VMDNF)

Stormsval sp. *Oceanodroma leucorhoa/Hydrobates pelagicus* (SU-art t.o.m. 1969)

25/9 1988 1 Stenderup Hage

5/12 1999 1 N Bjørnsknude (antageligt stor -)

Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* (SU-art)

5/1 1899 1 skudt Give (Larsen, 1901)

Rødrygget Pelikan *Pelecanus rufescens* (SU-art)

12-16/8 1989 1 Høll (Godkendt af SU) – antageligt undsluppen fra fangenskab.

Sølvhejre *Egretta alba* (SU-art t.o.m. 1990)

13/12 1952 1 juv. ♂ Løndal ved Salten Langsø

15/8 1981 1 Vorsø (Godkendt af SU)

10-24/10 1988 1 Vorsø (Godkendt af SU)

27/1 – 4/2 2001 1 ad. Dons Sønderød

27/10 2002 1 S Fredericia Østerstrand

1-4/5 2003 1 ad. Nørrestrand

Silkehejre *Egretta garzetta* (SU-art t.o.m. 1990)

14/5 2000 1 ad. Dollerup Sø
29-30/7 2000 1 ad. Høll

Purpurhejre *Ardea purpurea* (SU-art)

Ca. 1890 1 Viuf ved Kolding - må dreje sig om: skudt – ung ♀, Viuf – efteråret 1897 el. 98
(DOFT, 19. årg., 1925, p. 23/20. årg., 1926, p. 17)

Tophejre *Ardeola ralloides* (SU-art)

16-18/5 1987 1 ad. Vorsø (Godkendt af SU)

Kohejre *Bubulcus ibis* (SU-art)

25/10 1934 1 ♀ Brakker ved Egtved

Nathejre *Nycticorax nycticorax* (SU-art)

13-14/5 1979 1 ad. Fredericia Vold (Godkendt af SU)

Dværghejre *Ixobrychus minutus* (SU-art)

27/8 1933 1 skudt Horsens Nørrestrand (Zool. Museum)

Skkestork *Plateala leucorodia* (SU-art t.o.m. 1971/1990)

29/4 1981 1 Vorsø
29/9 1984 1 1k Dollerup Sø
24-27/9 1994 1 Endelave

Europæisk Flamingo *Phoenicopterus ruber*

5/6 – ult. juni 1975 1 Rands Fjord

Tundrasædgås *Anser fabalis rossicus* (SU-art/race t.o.m. 1992)

14/1 1996 2 Brude Sø

Grønlandsk Blisgås *Anser albifrons flavirostris* (SU-art t.o.m. 1994)

3-5/3 1985 1 ad. Nørrestrand (Godkendt af SU)
24/4 – 4/5 1994 1 2k Nørrestrand (Godkendt af SU)

Indisk Gås *Anser indicus*

7-22/7 1984 1 Donssøerne
4 + 8/5 1997 1 Naldal Sø

13-23/10 2000 1 Nørrestrand
30/4 2003 1 Galtkær

Snegås *Anser caerulescens* (SU-art t.o.m. 1971)

25/12 1981 1 ad. Kolding Inderfjord
14/1 – 1/3 1982 1 Kolding Å
25/1 2000 1 Juelsminde (blandt gråænder i gadekæret)
19/5 2000 2 Kloben, Endelave

Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota*

22/10 1981 2 Endelave
11/3 1985 7 Ashåb
28/3 1986 1 Vorsø
28/3 1988 1 Dollerup Sø
18/9 1994 3 V Rosenvold
28/10 1995 8 SV Hjarnø
12-14/1 1996 1 Sandbjerg Vig
28/12 1996 31 rastende Bjørnsknude
4/1 1997 21 Kirkholm
26/1 1997 1 Høll
30/5 1997 1 Flasken, Endelave
26/9 1997 1 Løver Odde
12/2 1998 1 Hjarnø
17/9 2000 1 V Rosenvold
13/1 2003 6 Skærbækværket
14/1 2003 6 V Rosenvold
16/1 2003 3 V Rosenvold

Nilgås *Alopochen aegyptiacus*

21/4 1979 1 Askær
19/5 1991 1 Borre Odde
30/5 – 23/6 1991 1 Glud Håb (samme som ovenstående ?)
30/4 1994 2 Høll
8-9/4 1997 1 Galtkær
29/4 1997 1 Teglværksvej, Løsning
9/4 2000 1 Teglværksvej, Løsning (undsluppen fra nærliggende ”farm”)
1/5 2001 4 R -> NV Høll
16/1 2002 1 Galtkær
2/4 2002 2 Galtkær
6/5 2002 1 Nørrestrand
13 + 16 + 17 + 21 + 22/5 2002 2 Galtkær
21/5 2002 2 Egebjerg Enge
10/6 2002 1 Teglværksvej, Løsning
13/6 2002 2 Galtkær
27/4 2003 1 Ødis Sø

4/5 2003 2 Ødis Sø
13/6 2003 1 Solkær Enge
30/7 2003 2 SØ Rosenvold

Rustand *Tadorna ferruginea* (SU-art t.o.m. 1971)

25/8 1996 2 NØ Galtkær
20-27/8 1994 4 Horsens Fjord (spontan optræden i forbindelse med invasion i Nordvesteuropa)
28/3 1999 1 Uldum Kær
18-28/10 2000 1 ad. ♀ Nørrestrand

Amerikansk Krikand *Anas (crecca) corolinensis* (SU-art/race t.o.m. 1999)

17-26/4 1998 1 ♂ Uldum Kær (Godkendt af SU)

Halsbåndstrolch *Aythya collaris* (SU-art)

15/5 2003 1 ad. ♂ Høll (Godkendt af SU)

Hvidøjet And *Aythya nyroca* (SU-art)

2-6/4 1988 1 ad. ♂ Egebjerg Sø (Godkendt af SU)
20-21/9 1994 1 ad. ♀ Nørrestrand (Godkendt af SU)
6-8/3 2001 1 ♂ Fredericia Havn (Godkendt af SU)

Rødhovedet And *Netta rufina* (SU-art t.o.m. 1969)

19/3 1977 1 ♀ Skærsø
6/6 1984 1 ♀ Vestbirk Mølle
13/8 1988 1 ♂ i eklipsedragt Nørrestrand
1/6 1997 1 ♂ Stigsholm Sø

Kongeederfugl *Somateria spectabilis* (SU-art t.o.m. 1992)

20/1 1933 1 ad. ♂ skudt Lillebælt (VMDNF)
13/2 1994 1 ad. ♂ Trelde Næs
13-19/11 1994 1 2k ♂ Rosenvold

Stellersand *Polystricte stelleri* (SU-art t.o.m. 1990)

23/1 1993 1 2k ♀ Sejet Nørremark

Hjelmskallesluger *Mergus cucullatus*

31/3 2001 1 ad. ♂ Nørrestrand

Amerikansk Skarveand *Oxyura jamaicensis* (SU-art t.o.m. 1990)

26-31/8 1994 1 ad. ♂ Nørrestrand
26/5 1996 1 ad. ♂ Dons Nørresø
17-18/8 1996 1 ad. ♂ Nørrestrand
10-15/9 1996 1 ad. ♂ Nørrestrand
18/4 1997 1 ad. ♂ Ejstrup Sø
6/9 1998 1 ad. ♂ Nørrestrand
1/4 1999 1 ad. ♂ Nørrestrand
18 + 27/4 2000 1 ad. ♂ Nørrestrand
18/7 – 12/9 2003 1 ad. ♂ Ødis Sø

Munkegrib *Aegypius monachus* (SU-art)

Hørring (1934): ”et ungt Individ skal være skudt ved Fredericia omkring Midten af forrige Aarhundrede” – Hørring anfører imidlertid selv, at det ikke er sikkert, at angivelsen er helt pålidelig.

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* (SU-art)

18/4 1987 1 ad. N Egebjerg Kær (Godkendt af SU)
27/8 1995 1 ad./sub-ad. S Rosenvold (Godkendt af SU)

Kongeørn *Aquila chrysaetos* (SU-art t.o.m. 1971)

Collin (1888): ”Stabssergeant E. Bruun i Fredericia havde i Nov. 1887 en Han til Udstopning fra Kolding-egnen.”

13/11 1892 1 skudt Stensballe ved Horsens Fjord (Kristensen, 1899)

9/3 1896 1 skudt Fruegaards Plantage (Larsen, 1901)

Schougaard (1920-24): ”ses hvert Efteraar i Nørlund Plantage, for 20 Aar siden sk. ved Snabegaard.”

Vinter 1973/1974 1 overvintrende Bjerre Herred (rygter/avisartikel)

Ult. maj 1974 1 ad. Kolding

22/12 1974 1 Stallerup Sø

6/11 1982 1 1k Nørrestrand

4/12 1985 1 juv. Mattrup Ådal

2/11 1986 1 juv./imm. Rands Fjord

15/5 1988 1 imm. Tirsbæk

15/11 1992 1 3-4k Salten Langsø

28/5 1995 1 4k+ V Additsøerne

3/2 1996 1 (2k) Nedenskov Sø

Pr. marts 1996 1 2k Juelsminde

3/6 1996 1 imm. N Juelsminde

Ca. 25/11 1997 – 11/2 1998 1 3-4k Stensballeskovene

12/3 2000 1 2k Nørlund Plantage

11/11 2001 1 1k Nørlund Plantage

3/2 2002 1 2k+ Nørlund Plantage

2/6 2002 1 imm. Nørlund Plantage

19/8 2003 1 3k+ Nørlund Plantage

Jagtfalk *Falco rusticolus* (SU-art)

Ult. sept. 1905 1 skudt Fredericia (VMDNF)
31/12 1992 1 Nørrestrand (Godkendt af SU).

Stortrappe *Otis tarda* (SU-art)

Kjærbølling/Collin (1875-77): "I Sommerien 1860 blev en Hun fanget (paa Reden med Æg) ved Mattrup pr. Horsens og af Etatsraad Westenholz sendt til Dr. Kjærbøllings zoologiske Have, hvor den døde kort efter. Skelettet af den findes i Landbohøiskolens Museum."

Dværgtrappe *Tetrax tetrax* (SU-art)

Kjærbølling (1852) skriver: "Boje saae en hun, dræbt ved Kolding".

Ørkenløber *Cursorius cursor* (SU-art)

26/11 1881 1 ♂ skudt Trelde (Hørring, 1926)

Triel *Burhinus oedicephalus* (SU-art)

19/4 1905 1 skudt Vejle (Hørring, 1926)
Pr. dec. 1907 1 skudt Kolding (Hørring, 1926)
25/11 1918 1 skudt Trelde (Hørring, 1926)

Pomeransfugl *Charadrius morinellus* (SU-art t.o.m. 1969)

Kristensen,(1899): "For nogle Aar siden havde jeg til Udstopning en Pommerantsfugl, der var skudt paa Kragelund Mark i Østersnede Sogn."

16/9 1963 1 Sønderåens udløb, Vejle

19/5 1983 1 Hoppeshuse, Vonsild

23/8 1998 1 Flasken, Endelave

Hvidbrystet Præstekrave *Charadrius alexandrinus*

Faber (1824): "Paa Endelaves Østkyst fandt jeg en lille, sandet Strækning beboet af denne Præstekrave, hvor flere Par fløj, adskilte fra de almindelige Præstekraver ... Da jeg skød flere Stykker ..." (DOFT, 22. årg., 1928)

Kjærbølling/Collin (1875-77): "Faber anfører den som ynglende paa Vestkysten af Jylland, Slesvig og Holsten samt paa Endelave."

Dybbro (DOFT, 1970): "Horsens Havn. Ægkuld 1902, 12 og 39, 1942-48: 1-2 par, forsvundet 1952. Endelave. Almindelig i 1824."

21/4 1890 2 Vejle Fjord (Faber, 1898)

12/9 1894 flere Vejle Fjord (Faber, 1898)

29/7 1910 1 Kolding (Hagerup, DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 163)

6/8 1910 1 Kolding (Hagerup, DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 163)

8/7 1911 1 VSV Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 168)

17/8 1964 1 Sønderåens udløb, Vejle (Have Jørgensen, 1970)
19/8 1970 4 Kolding Inderfjord (endvidere enkelte iagttaget ca. 10-20/8 1970)
23/8 1986 1 ad. Østerby Sø
11/8 1991 1 ad. ♂ Bollerstien
5/6 1992 1 ♀ Borre Odde

Stytløber *Himantopus himantopus* (SU-art)

8/5 1995 1 ad. Remmerslund Grusgrav, Hedensted
9/5 1995 2 ad. Galtkær

Tredækker *Gallinago media* (SU-art t.o.m. 1971/1990)

Faber (1898) skriver: "Forekommer ynglende i Uldum og Hesselballe Kjær. I August skydes i Reglen en Del i Engene i Vejle-dalen, men det er vistnok Træk nordfra."

Schougaard (1920-24): "1 sk. 16.: VIII : 1891."

3/5 1948 2-3 (heraf 1 skudt) Klosterkær (Christensen, 1951)
11/9 1948 1 ♀ skudt Klosterkær (Christensen, 1951)
20/6 1949 1 Klosterkær (Christensen, 1951)
17/8 1949 1 skudt Klosterkær (Christensen, 1951)
11/9 1949 min. 1 Klosterkær (Christensen, 1951)
15/9 1949 1 ♀ skudt Klosterkær (Christensen, 1951)
11/9 1966 1 Rands Fjord
13/10 1968 1 Rands Fjord (Godkendt af SU)
25/10 1970 1 Kolding Inderfjord
10/8 1977 1 Søndersø
15/10 1985 1 Stallerup Sø
25/6 1985 1 Uldum Kær
9/8 1986 1 Nørrestrand
25/7 1989 1 Østerby Sø
21/8 1991 1 Bollerstien
8-11/9 1991 1 Bollerstien
6/5 1993 1 Uldum Kær
17/8 1993 1 As Kær
24/9 – 11/10 1996 1 Hedegård, Ejstrupholm
9/9 1998 1 Galtkær

Sortgrå Ryle *Calidris maritima*

Faber (1898): "Da jeg den 2/12 88 med nogle flere jægere sejlede med Dampbaad paa Vejle Fjord, fløj en Vadefugl tæt forbi Baaden og blev skudt ned; det viste sig at være en Tr. maritima."

21/7 1979 1 Borre Odde
11/10 1980 1 Havmarken
14/10 1984 1 Borre Odde
8/10 1989 1 Bjørnsknude

18/9 1994 1 1k Bjørnsknude
4/1 1997 2 Juelsminde (havnen)
5/1 1997 1 Juelsminde (havnen) + 1 Bjørnsknude
21/9 1997 1 V Rosenvold
5/10 1997 1 Vorsø Langøer
28/3 1998 1 Bjørnsknude
20/12 1999 3 Flasken, Endelave
21/10 2001 2 Trelde Næs
28/12 2001 1 Endelave, stranden ved byen
1/11 2002 1 Bjørnsknude

Stribet Ryle *Calidris melanotos* (SU-art)

26-27/5 1986 1 ad. Hjarnø (Godkendt af SU)
13/7 2003 1 ad. ♂ Galtkær (Godkendt af SU)

Kærløber *Limnicola falcinellus*

2/8 1910 2 Kolding (DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 167)
21/9 1980 1 Havmarken
11/7 1982 1 ad. Bollerstien
23/7 1982 1 ad. Havmarken
26/9 1985 1 ad. Gudsø Vig
10/5 1992 1 i sommerdragt Borre Odde
26/8 1999 1 1k Horsens Havn
2-3/9 2001 1 1k Horsens Havn

Damklire *Tringa stagnatilis* (SU-art)

9-13/8 1996 1 Vorsø (Godkendt af SU)

Thorshane *Phalaropus fulicarius* (SU-art t.o.m. 1971)

Med. dec. 1897 1 skudt Endelave (VMDNF)
12/9 1915 1 skudt Lillebælt (DOFT, 19. årg., 1925, p. 30)
4/12 1917 1 ♀ skudt Møllebugten ved Fredericia (med. C. N. Windeballe, Fredericia – DOFT 18. årg., 1924, p. 33)
18/10 1921 1 skudt Vejle Fjord (VMDNF)
12/12 1924 1 skudt Lillebælt ved Fredericia (VMDNF)
6/9 1928 1 skudt – overgangsdragt Lillebælt (Zool. Museum)
22-25/11 1963 1 Sønderåens udløb i Vejle Fjord (Godkendt af SU)
18-20/11 1994 1 ad. Bjørnsknude

Odinshane *Phalaropus lobatus*

Juni 1900 1 Lillebælt
29/8 1906 1 Vejle Fjord

12/9 1915 1 Lillebælt
6/9 1978 1 Fårup Sø
Aug. 1979 1 Kloben, Endelave
29/5 1990 1 hun Nørrestrand
8-11/9 1990 1 1k Bollerstien
26/4 1991 4 Vorsø Kalv
21/8 1991 1 Havmarken
31/8 1991 1 1k Havmarken
24/8 1993 4 Brigsted
14/8 1994 1 ad. Påby ved Kolding
23/5 1995 1 ♀ Galtkær
6/8 1996 1 (♂) Nørrestrand
29/8 1996 1 ad. Østerby Sø
29/9 – 1/10 1996 1 1k Horsens Havn
9-13/8 1998 1 1k Bollerstien
2/9 1998 1 R Rosenvold
3/9 2000 1 Galtkær
7-11/8 2001 2 1k Kolding Havn
15/8 2002 3 Galtkær

Storkjove *Stercorarius skua* (SU-art t.o.m. 1969)

30/9 1932 1 skudt Møllebugten, Fredericia (Hørring, 1934/VMDNF)
Sept. 1970 1 død Kolding Fjord (ringmærket - i Skotland ?) (Preuss, 1983)
14/3 1992 1 Hjarnø
16/8 1994 1 Bjørnsknode
21/10 1995 6 trækkende Rosenvold
22/10 1995 1 Bjørnsknode
10/9 1997 1 N Trelde Næs
10/9 1997 1 V -> Ø Bjørnsknode
11/9 1997 1 V Rosenvold
11/9 1997 1 S -> R Bjørnsknode
24/10 1998 1 S Bjørnsknode
5/12 1999 4 S + 1 N Bjørnsknode
29/8 2001 2 V Rosenvold
30/8 2001 1 SV Bjørnsknode
22/9 2002 1 T Trelde Næs

Mellemkjove *Stercorarius pomarinus* (SU-art t.o.m. 1971)

7/10 1890 1 skudt Thyregod (Larsen, 1901)
9/10 1890 1 skudt Harrild (Larsen, 1901)
18/11 1890 1 1k skudt Lillebælt (Collin, 1895)
19/9 1892 1 (fanget) Stougaard Mark (Kristensen, 1899)
Ult. nov. 1925 2 juv. skudt Lillebælt (VMDNF)
1/10 1926 2 juv. ♀♀ skudt Fredericia (VMDNF)
23/10 1926 1 juv. ♀ skudt Fredericia (VMDNF)
3/11 1926 1 juv. ♀ skudt Fredericia (Zool. Museum)

12/9 1887 1 skudt Harrild, Eistrup Sogn (Collin, 1888)
23/10 1983 1 ad. Stenderup Hage
19/9 1987 1 ad. Bjørnsknode
30/9 1990 1 Bjørnsknode
7/10 1990 1 1k Bjørnsknode
16/9 1994 2 ad. Rosenvold
17/9 1994 1 1k Bjørnsknode
18/9 1994 1 ad. Bjørnsknode
18/9 1994 1 3k Rosenvold
26/9 1994 1 2-3k Rosenvold
15/9 1995 1 Rosenvold
26/10 1996 1 1k S Bjørnsknode
10/11 1996 1 1k SV Rosenvold
14/9 1997 1 "lys fase" N Bjørnsknode
13/10 1997 1 "lys fase" V N Bjørnsknode
18/10 1998 1 ad. N Bjørnsknode
15/10 1999 1 NØ Rosenvold
16/10 1 "lys fase" SV Bjørnsknode
23/6 2001 1 Endelavefærgen

Lille Kjove *Stercorarius longicaudus* (SU-art t.o.m. 1990)

12/9 1887 1 skudt Harrild (Larsen, 1901)
7/10 1890 1 skudt Ejstrup (Collin, 1895)
30/9 1891 1 fanget ved Ejstrup (Collin, 1895/Larsen, 1901))
29/8 1932 1 juv. ♂ skudt Vejle Fjord (Meinhardt, DOFT 29. årg., 1935)
17/9 1989 1 2k Bjørnsknode
6/9 1991 1 (1k) Bjørnsknode
26/8 1995 1 2k Bjørnsknode
27/8 1995 1 2k Rosenvold
21/10 1995 1 1k Bjørnsknode
11/9 1997 1 1k Vorsø (fundet forkommen i strandkanten og måtte desværre aflives)
3/9 1998 1 1k N Bjørnsknode
14/9 1999 1 1k N Bjørnsknode
8/9 2000 1 N Bjørnsknode

Gråmåge *Larus hyperboreus*

18/12 1910 1 skudt Lillebælt (VMDNF)
24/3 1983 1 2k Kolding Inderfjord
19-20/2 1994 1 2k Trelde Næs
9/5 1994 1 3k Bollerstien
17/9 1994 1 3k Horsens Havn
11/2 1996 1 (2k) Trelde Næs
2-3/3 1996 1 Trelde Næs (samme som ovenstående ?)
23/1 1999 1 2k Ø Galtkær (i selskab med sølvmåger)
2-3/3 2003 1 2k Nørrestrand

Hvidvinget Måge *Larus glaucooides* (SU-art t.o.m. 1990)

20/10 1974 1 i 2. vinterdragt Vejle Inderfjord (ikke forelagt SU)
9/1 1987 1 ad. Bygholm Ås udløb (Godkendt af SU)
31/1 1988 1 4k/ad.. Horsens Havn/Bygholm Ås udløb (Godkendt af SU)
26/12 1988 1 ad. Nørrestrand (Godkendt af SU)
6/4 1992 1 2k Vejle Sønderå
3-7/3 2001 1 2k Fredericia Havn (sås også senere i måneden)
21-22/3 2001 1 4k Kolding Havn (holdt derefter til i flere uger)
2 – 5/1 2002 1 ad. Kolding Havn (denne fugl sås på lokaliteten ved flere lejligheder i et år)
11/1 2002 1 ad. Kolding Havn
3/3 2002 1 2k Trelde Næs
27/3 – 20/4 2002 1 ad. Kolding Havn
20/8 – 30/12 2002 1 ad. Kolding Havn
1 – 6/1 2003 1 ad. Kolding Havn

Middelhavsmåge *Larus cachinnans michahellis*

6/8 1999 1 1k Bygholm Ås udløb i Horsens Fjord
22/12 2002 1 ad. Kolding Havn
12/1 2003 1 ad. Kolding Havn
12/2 2003 1 ad. Rosenvold
15/2 2003 1 ad. Kolding Havn
13/7 2003 1 2k Brund Nordmark

Britisk Sildemåge *Larus fuscus graellsii*

22/3 1996 2 NØ Kolding
23/6 1996 1 ad. Galtkær
2/4 1998 1 Tiufkær
6/3 1999 Britisk Sildemåge 1 ad Borre Odde

Sorthovedet Måge *Larus melanocephalus* (SU-art t.o.m. 1990)

9/9 1948 1 Fredericia (ringmærket 1/6 1944, Rigabugten, Letland) (Adelholt, 1958)
30/3 1987 1 ad. Ejstrup Sø (Godkendt af SU)
29/7 1994 1 ad. Hjarnø
13/10 1994 1 1k Rosenvold
7-8/3 2001 1 3k Fredericia Havn
9-15/7 2001 1 ad. Horsens Havn/Bygholm Ås udløb i Horsens Fjord
28/3 – 22/6 2002 2 ad. (♂♂) Dons Nørresø
12 + 18/5 2002 1 2k Hjarnø
2/7 2002 1 ad. Kolding Havn
8/7 2002 1 2k V Galtkær
30/8 2002 1 2k V Rosenvold
20/10 2002 1 1k V Rosenvold
Efteråret 2002 4 (1 1k + 3 2k) Vejle Havn
16/4 – 22/5 2003 2 ad. (♂♂) Dons Nørresø

15/6 2003 1 3k i stormmågekolonien Hjarnø
27/6 2003 1 2k Vejle Havn
1/9 2003 1 1k Vejle Havn
3/9 2003 2 1k Vejle Havn
5 – 14/9 2003 1 1k Vejle Havn
7/9 1 2003 1k V Rosenvold
16/9 2003 2 1k Vejle Havn
20/9 2003 1 1k Rosenvold

Sabinemåge *Larus sabini* (SU-art t.o.m. 1990)

1/10 1994 1 1k Rosenvold
30/9 – 1/10 1995 1 1k Rosenvold
7/10 1995 1 1k Rosenvold
14/9 1997 1 1k Bjørnsknude
11/10 1997 1 1k Rosenvold

Sandterne *Gelochelidon nilotica*

Kjærbølling/Collin (1875-77): ”Den 12te August 1838 skød Kammerherre Serene d’Agueria et Exemplar i Løsning-Mose, 2 Mile Vest for Horsens, og forærede Skindet til det Kgl. Museum.”

23/5 1987 1 ad. Hjarnø
15/5 1998 2 ad. Ø Jelling

Rovterne *Sterna caspia*

Nov. 1876 1 skudt Fredericia (La Cour, 1940)
1935 1 Horsens Fjord (La Cour, 1940)
20/6 1945 2 ad. Donssøerne
1/7 1981 2 ad. Donssøerne
23/5 1987 1 ad. Dons Søndersø
23/6 1988 1 ad. Vorsø
20/6 1990 2 ad. Nørrestrand
8/7 1991 1 ad. Vorsø
5/8 1991 1 ad. Vorsø
20/5 1992 1 ad. Høll
16/7 1992 2 ad. Rands Fjord
12/8 1993 2 Trelde Næs
29-31/8 1993 1 ad. Høll
5-6/9 1993 1 ad. Høll
23/4 1994 1 Høll
24/8 1994 1 Høll
16/9 1994 1 1k Rosenvold
12/7 1995 2 ad. Nørrestrand
15/8 1995 1 1k Rosenvold
19/7 1996 1 ad. Borre Odde
11/8 1997 1 ad. Vejle Havn
6/9 1997 2 V Trelde Næs

29/5 2000 1 Høll/Rands Fjord
6/7 2000 1 ad. R -> SØ Nørrestrand
17/6 2001 1 Galkær
8-9/7 2001 1 ad. Nørrestrand
16/8 2003 1 R Bjørnskude

Hvidvinget Terne *Clidonias leucopterus* (SU-art)

13/5 1997 17 ad. Ø Høll
14/5 1997 6 ad. Nørrestrand
14/5 1997 1 ad. Uldum Kær (Invasion i maj 1997 – samlet godkendt af SU)
13/5 1999 2 ad. Ejstrup Sø (Godkendt af SU)
25/8 2002 1 1k Rands Fjord (Godkendt af SU)

Lunde *Fratercula arctica* (SU-art t.o.m. 1973/1990)

Collin (1888): "Fra Kolding-Eggen modtog Stabssergeant E. Bruun i Fredericia et Expl. til Udstopning i Juli 1886."
Collin (1895): "Kapt. Kalkau eier en Han, skudt i Lillebelt Okt. 1878."
27/10 1895 1 (ung) skudt Vejle Fjord
23/8 1959 1 Fredericia
3/3 1962 1 død Bredballe
23/10 1983 1 Stenderup Hage
13/10 1986 1 1k skudt Vorsø
4/11 1989 1 Bjørnskude
26/11 1989 1 Bjørnskude
18/11 1994 1 Rosenvold
19/11 1994 1 1k Bjørnskude
22/10 1995 1 Rosenvold
28/10 1995 2 Rosenvold
3/11 1995 1 Rosenvold
15/12 1996 1 Bjørnskude
18/4 1997 1 Vejle Inderfjord
27/4 1997 3 Holtser Hage
8/11 1997 1 V Rosenvold
15/3 1998 1 R Bjørnskude
4/10 1998 1 V -> R Rosenvold
26/10 1998 1 Bjørnskude
5/12 1999 1 1k V -> R Bjørnskude
21/6 2000 1 Kidholmene
8/11 2001 1 V Rosenvold
20/10 2002 1 V Rosenvold
24/11 2002 1 V + 1 Ø Rosenvold
18/6 2003 1 ad. Vejle Fjord ud for Brejning
27/8 2003 1 2k Vejle Fjord mellem Vejlefjord-broen og Vejle Havn
11/10 2003 2 V Rosenvold
8/11 2003 1 V Rosenvold

Østlig Turteldue *Streptopelia orientalis* (SU-art)

Med. dec. 1917 – ult. jan. 1918 1 Mørkholt, Børkop (DOFT, 16. årg., 1922, p. 39)

Turteldue *Streptopelia turtur* (SU-art t.o.m. 1969)

Collin (1895): ”1885 ... skudt ved Faarup pr. Jellinge ... 16/5 1893 1 Gjelballe Skov, en Mil fra Kolding.”

Sommer 1921 2 æg Palsgård Skov (Skotte Møller 1970)

25/6 1977 1 Ussingård Skov

7/9 1980 1 juv. Lerbæk

31/5 – 1/6 1981 1 Frissendal, Åkær Å

12/9 1981 1 syd for Horsens

12/6 1983 1 syng. Vinten Skov

12/8 1985 2 Dallerup Skov

24/5 1987 1 syng. Boller Nederskov

26/5 1989 1 Vorsø

29/4 1992 1 Åkær

25/8 1993 1 Horsens

20/5 1995 1 syng. Urlev

31/8 1997 1 Gudenåen ved Sukkertoppen

19/5 1998 2 Galtkær

26/5 1998 1 Bjerrevej, Horsens

8/5 2001 2 Haldrup (antageligt undslupne fugle)

8/6 2001 1 Dollerup Sø

13/7 2003 1 syngende ved Kælderbanke, Rørbæk Sø

Steppehøne *Syrhaptes paradoxus* (SU-art)

Collin (1895) skriver: “I 1888 opholdt Steppenhønsene sig I stor Mængde I Egnen ved Eistrup; de færdedes flokkevis og kastede sig navnlig over de nylig tilsaæde Boghvede- og Kløvermarker, som paa flere Steder ganske ødelagdes af dem. Kjøbm. Larsen skjød flere og fandt i Maven især Rødkløverfrø (hos enkelte i Antal af over 1000), hos andre 500 á 600 Boghvedekjærner, hos en enkelt noget over 2000 Frøcorn af forskellige Planter. Efter Regnveir i kolde Nætter havde Fuglene ondt ved at flyve, og flere fangedes da med Hænderne. De ynglede overalt i de omliggende Heder, paa nøgne Sandpletter, hvor den rugende Fugl neppe kunde skjelnes fra det gule sand. Hr. Larsen saae den første Flok d. 27. April, og bemærkede den sidste Gang d. 20. Novbr.”

Faber (1898) nævner følgende forekomster:

5/5 1888 1 ♀ (fundet død under telegraftråd) Harresø Mark (Fundes nævnes også af Kristensen, 1899).

Ca. 15/5 1888 1 skudt Brande

Okt. 1888 flere indleveret til vildthandlere i Vejle (de meldes skudt i Vesteregnet)

Larsen (1901): ”Har ikke været set her paa Egnen siden Foraaret 1889, da jeg saa et Par flyve over min Mark. Aaret i Forvejen yngede den i Hundredvis paa Heden og især paa Sandflugter, hvor de 2 á 4 Æg laa i det bare Sand...”

Sneugle *Nyctea scandiaca* (SU-art)

Vinteren 1865 1 skudt Engelsholm (Petersen, DOFT, 3. årg., 1908-09, p. 131)

1871 1 skudt Thyregod Mark (Larsen, 1901)

1875 1 Thyregod (Larsen, 1901)

Kristensen (1899): ”Skudt i Halvfjerserne i Havrum Skov i Hornborg Sogn af Kristen Jensen, Tørring Kær, og skudt d. 2. Februar 1897 ved Bavnsgaard i Ringgive Sogn ved Jellinge.”

Febr. 1888 1 ♂ Kolding (Collin, 1895)

Nov. 1920 el. 1921 1 Vonsild Skov (Jespersen, DOFT, 32. årg., 1938, p. 20)

Perleugle *Aegolus funereus* (SU-art t.o.m. 1971)

3/10 1910 1 skudt Boest (Danske Fugle, Bind 1-4, 1920-24, p. 126)

Maj-juni 1977 1 syng. Addit-skovene

31/10 1982 1 Uhrhøj, Vejle

Maj-juni 1984 1 syng. Additskovene

30/10 1989 1 trafikdræbt Ødsted

Biæder *Merops apiaster* (SU-art t.o.m. 1969)

5/10 1914 1 ad. ♀ Lunderskov (Herning Museum - DOFT 19. årg., 1925, p. 24)

2/8 1966 1 + 2 ad. ynglende, 3 unger Uldum (Godkendt af SU)

23/6 1988 1 Horsens

3/6 1989 1 Dollerup Sø

27/6 1990 1 Uldum Kær

7/7 1990 1 Egtved

30/5 1991 1 Horsens

6/9 1992 1 SV Rosenvold

Ellekrage *Coracias garrulus* (SU-art)

Kjærbølling/Collin (1875-77): “. og Skovrider, Lieutenant Holck (paa Lellinge) iagttog, så vidt mindes i 1853, Fuglen ved Børkop Aa mellem Fredericia og Veile.”

Collin (1895): 28/5 1889 1 Kolding

Collin (1895): ”I Vinteren 1889/90 1 skal et Expl. være skudt Sandagergaards Skov ved Kolding og være kommet til en Samling i Kolding (Nationalt. 18/2 90).”

Faber (1898): Ca. Juni 1894 1 skudt Ølsted, Horsens

25/6 1901 1 dræbt Nr. Snede (Jespersen 1939/Skotte Møller 1970)

Schougaard (1920-24): ”i Sept. 1913 opholdt 8 Expl. sig i flere Dage i Kongsø Pl. Medd. Plantør Jakobsen.”

18/7 1965 1 Bybæk, Vejle (Godkendt af SU) – skulle have opholdt sig på steder i ca. 14 dage.

7/7 1977 1 Stavshede (???)

28/9 1978 1 ad. Baggesholm (???)

Hærfugl *Upupa epops* (SU-art t.o.m. 1967)

28/4 1897 1 ♂ skudt Eistrup-egnen (Kristensen, 1899/Larsen, 1901)

24/4 1900 1 Boller Overskov (Georgsen, 1901)

14-17/9 1955 1 Ejstrupholm (Skotte Møller, 1970)
21/4 1984 1 Nørrestrand
28/4 1984 1 Fovslet Skov
12-13/5 1985 1 Nørrestrand
27/10 1985 1 Østerstrand, Fredericia
4/5 1986 1 Jensgård Skov
Okt. 1986 1 Stenderup Hage
24/5 1987 1 syng. Munkebjergskovene
15/4 1989 1 Nørrestrand
24/10 1990 1 Vejle Søndermark
6/11 1990 1 Dollerup Sø
28/4 1993 1 Sellerup Strand
29/4 1993 1 Eltang
”Høst” 1993 1 Tvingstrup
4/6 1995 1 Endelave
10 + 15/6 1998 1 Hastrup Sø
24/10 2003 1 Hedegård ved Give

Alpesejler *Apus melba* (SU-art)

26/7 1990 1 N Nørrestrand (Godkendt af SU)

Lille Flagspætte *Dendrocopus minor* (SU-art t.o.m. 1967)

3/3 1902 1 ♂ skudt Trelde Skov (skind, Naturhist. Museum, Århus) – beror muligvis på ombytning af skilte, idet den pågældende fugl tilhører den amerikanske art, ant. *Dendrocopos pubescens*.

1970 – Nagbøl Skov (Bomholt, 1975)

1974 1 Vejle

15/10 1978 1 Donssøerne

26/12 1980 1 Borre Odde

1982 1 Sønderskoven, Vejle

22/45 1984 1 ♂ + 1 ♀ Randbøl hede

19/5 1984 1 ♂ Randbøl Hede

24/2 1990 1 ♀ Fovslet Skov

16-20/2 1994 1 ♀ Nørrestrand

30/8 1994 1 ad. Rosenvold

Feb. 1996 1 ♀ Hastrupgård

21/4 – 3/5 1996 1 par Rands Fjord

21/3 – 27/4 1997 1 par Rands Fjord

8/3 – 23/4 1998 1-2 Rands Fjord

15/3 1998 1 Skærup

27/6 1998 fjer fra juv. Tingkærvad

29/8 1998 1 Svanemosen

6/9 1998 1 Nørrestrand

12/11 1998 1 Uldum Kær

7/3 – 18/4 1999 1 Rands Fjord

12/6 1999 1 Uldum Kær

10/10 1999 1 Nørrestrand

15/10 2000 1 Uldum Kær
21/4 2002 1 Rands Fjord
27/4 2003 1 Rands Fjord
9/10 2003 1 Givskud

Halsbåndsallike *Corvus monedula soemmerringii*

24/10 1993 1 Nørrestrand (med tydelige karakterer som denne race)

Stendrossel *Monticola saxatilis* (SU-art)

Pr. juni – 15/9 1971 1 ♂ Veerst, Kolding (Godkendt af SU)

Blåhals *Luscinia svecica*

Collin (1895) skriver: ”N. Larsen i Eistrup fangede d. 21. og d. 25. Mai 1891 to smukke Hanner i sin have, den ene med blegrød Strubeplet og lysebrunt Underbryst. ... Samme Aar (?) blev et Expl. med rustrød Strubeplet skudt ved Ussinggaard pr. Horsens.”

9/5 1894 1 ♂ Hesselballe (Kristensen, 1899)
10/5 1895 1 ♂ Hesselballe Skov (Faber, 1898) – nordlig race
6/5 1898 1 ♂ Eistrup-egnen (Kristensen, 1899)
1917 1 Palsgård Skov (Wielandt, 1924)
17/5 1920 1 ♂ skudt Søndervang, Kolding (VMDNF)
17/5 1959 1 ♂ Randbøl Hede (DOFT, 53. årg., 1959)
14/5 1967 1 ♂ Rands Fjord
10/5 1981 1 ♂ Hjarnø
18/8 1993 1 ♂ + 1 usp. Søvind
15/5 1996 1 Vestbirk (død – fløjet mod rude)

Isabellastenpikker *Oenanthe isabellina* (SU-art)

21/9 1989 1 Endelave (Godkendt af SU)

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata* (SU-art t.o.m. 1969)

Kjærbølling/Collin (1875-77): ”... angiver Forf. at have truffet første Gang paa Snoghøi den 18de April 1843; i første Halvdel af April 1847 saae han den atter i Nærheden af Horsens; begge de iagttagne Individier vare Hanner.”

4/1 – 13/1 – 3/3 – 19/10 – dec. 1974 1 ♂ Rands Fjord
15/1 – 19/2 1975 1 ♂ Rands Fjord
1976 1 ♂ Rands Fjord
30/9 1990 1 ♂ Hjarnø
12/4 1991 1 ♀ Borre Odde
1999 1 par med 1 juv. Nørlund Plantage
2000 1 par Randbøl Hede
18-21/1 2001 1 ♂ Uldum Kær
10/11 2002 1 ♂ Uldum Kær

8/12 2002 1 ♂ Haraldskær

Markpiber *Anthus campestris*

8/5 1996 1 rastende Horsens Losseplads/Bollerstien

29/5 1998 1 N Holtser Hage

30/5 1998 1 ad. R -> N Holtser Hage

23/8 1998 1 ad. SV Rosenvold

29/8 1998 1 S Rosenvold

Storpiber *Anthus novaeseelandiae* (SU-art t.o.m. 1990)

13/10 1993 1 S Rosenvold

29/10 1994 1 SV Rosenvold

21/10 1995 1 SV Rosenvold

28/9 1996 1 SV Rosenvold

20/10 1996 1 SV Rosenvold

20/9 1997 1 Ø Borre Odde

13/10 1999 1 SV Rosenvold

19/10 1999 1 R Rosenvold

15/9 2002 1 Hjarnø

Bjergpiber *Anthus spinoletta* (SU-art t.o.m. 1997)

23/3 1998 3 Uldum Kær

12-13/12 1998 1 Haraldskær

21/3 1999 8 Uldum Kær

27/3 1999 2 Uldum Kær

28/3 1999 1 Uldum Kær

9/1 2000 1 Haraldskær

18/1 2001 1 Uldum Kær

5-6/3 2001 1 Stensballe Skov

28/3 2001 2 Uldum Kær

31/3 2001 1 Uldum Kær

27/10 2001 1 Kolding Havn

29/3 2002 4 Uldum Kær

29/3 2002 1 Egebjerg Enge

30/3 2002 5 Uldum Kær

31/3 2002 2 Uldum Kær

5+10+16/11 2002 1 Kolding Havn

Sortrygget Hvid Vipstjert *Motacilla alba ssp. yarrellii* (SU-art t.o.m. 1969)

14/3 1907 1 ♂ skudt Kolding (Hagerup, 1907)

20/3 1934 1 ♂ skudt Jerlev (Naturhist. Museum)

13 + 20-21/7 1982 1 ♂ (+ ♀ med 2 juv.) Palsgård, Juelsminde

1/4 1987 1 ♂ Dollerup Sø

5/4 – 25/6 1989 1 ♂ Palsgård Statskov

21/4 1989 1 ♂ Hjarnø
13/5 1992 1 ♂ Bollerstien
18 + 26/7 1992 1 ♂ Bygholm Ås udløb i Horsens Fjord
6/4 1996 1 Klosterkær
8/3 1997 1 ♂ Dollerup Sø
17/3 2001 1 ♂ Rørbæk Sø
28/3 2001 2 Uldum Kær

Gulhovedet Gul Vipstjert *Motacilla flava ssp. flavissima* (SU-art/race t.o.m. 1973)

23/8 1987 1 ♂ Hjarnø
4/5 1995 1 ♂ Nørrestrand

Sorthovedet Gul Vipstjert *Motacilla flava ssp. feldegg* (SU-art/race)

16/5 1999 1 ♂ Teglværksvej, Løsning (Godkendt af SU)

Savisanger *Locustella luscinioides* (SU-art t.o.m. 1971)

1/6 1986 1 syng. Erritsø Mose
25/4 – 28/5 1987 1 syng. Nørrestrand
29/7 1987 1 syng. Nørrestrand
3-4/5 1990 2 syng. Nørrestrand
4-12/5 1990 1 syng. Rands Fjord
21-24/6 1994 1 syng. Dollerup Sø
14/5 – 2/6 1995 1 syng. Nørrestrand
11/5 1996 1 syng. Nørrestrand
28/4 1998 1 syng. Nørrestrand
20/7 2001 1 syng. Rands Fjord

Flodsanger *Locustella fluviatilis* (SU-art t.o.m. 1988)

27-31/5 + juni 1982 1 syng. Jensgård Skov (Godkendt af SU)
20-23/5 + 20-27/6 1983 1 syng. Vorsø (Godkendt af SU)
15/6 1984 1 syng. Uldum Kær (Godkendt af SU)
4/6 1986 1 syng. Vorsø (Godkendt af SU)
9/7 1988 1 syng. Nørrestrand (Godkendt af SU)
30/5 – 8/6 1989 1 syng. Lunderskov Mose
1-11/7 1989 1 syng. Nørrestrand
16-28/5 1990 1 syng. Kolding Å
30/5 – 11/6 1990 1 syng. Uldum Kær
1/6 1990 1 syng. Rebæk
19/7 1991 1 syng. Nørrestrand
1/6 1993 1 syng. Vorsø
15-30/6 1993 1 syng. Egebjerg Kær
8/6 1995 1 syng. Klosterkær
14/6 – 2/7 1995 1 syng. Lunderskov Mose
26/6 – 6/7 1995 1 syng. Harteværket

17-21/6 1996 1 syng. Kongsted, Elbodalen
24/5 – 4/6 1997 1 syng. Ravningbroen, Vejle Ådal
5-8/6 2000 1 syng. Knabberup, Vejle Ådal
15/6 2000 1 syng. Lunderskov
19-28/5 2001 1 syng. Rands Fjord
2001 1 syng. Rugballe Mose
7/6 – 3/7 2002 1 syngende Kolding
15 – 17/6 2003 2 syngende Tørring/Ølholm Kær
18 – 19/6 2003 1 syngende Tørring/Ølholm Kær
27/6 2003 1 syngende Gudenåen, ca. 1-2 km syd for Voervadsbro

Drosselrørsanger *Acrocephalus arundinaceus*

20/6 1882 rede med 5 æg Bygholm, Horsens
7-11/6 1921 1 syng. Endelave
31/5 1963 3 syng. Ødis-Bramdrup Mose
Pr. juni – 11/6 1969 1 syng. Donssøerne, Kolding
28/5 1976 1 syng. St. Hansted Kær
3/5 1981 1 syng. Rands Fjord
4/6 1983 1 syng. Tørring Kær
6/6 1983 1 syng. Nørrestrand
12/9 1992 1 Væng Sø
1/6 1997 1 syng. Dollerup Sø
5-15/6 1998 1 syng. Hastrup Sø

Høgesanger *Sylvia nisoria*

Kjærbølling/Collin (1875-77): ”..ynglende flere Steder i det østlige Jylland, f. Ex. ved Engom pr. Veile ...”

1876 1 ♂ skudt Fredericia (Zool. Museum)

1890 1 ♂ + 1 juv. skudt Eistrup-egnen (Larsen, 1901)

Hagerup (1906): ”Ved Kolding har jeg engang fundet 6 Æg. ... og N. Larsen angiver i ”Flora og Fauna” 1901, at han i løbet af Aarene 1874-91 kun 2 Gange har faaet den fra Egnen om Nørre-Snede Syd for Silkeborg ... Faber meddeler i sin Bog om Vejle-Horsensegnens Fugle, at han saa en den 30. April 1878 ved Bygholm Sø og F. Georgsen mener (Flora og Fauna) at have set en den 6. Maj 1900 i Tyrsted, og at den desuden er set ved Klokkedal af Aage Stenstrup. Alene de tidlige Datoer gør, at meddelelserne maa tages med Forbehold. ... Ved Vejle har Faber ikke truffet den; men Kjærbølling fandt den ynglende ved Engom, A. Benzon havde dens Æg fra Urlev (begge disse Steder ligge N.O. for Vejle), og jeg har i 1900 hørt den synge ved Vingsted Mølle, vest for Vejle. I Koldingegnen har jeg (siden 1893) fundet den ynmglende³ ret almindeligt i de levende Hegn, der syd for Byen findes langs de fleste Veje. Ved Landevejen fra Kolding imod Syd hørte jeg en Dag 4 Hanner synge, og ved Bivejene har jeg fundet flere reder.”

5/9 1984 1 1k Vorsø

24/8 1993 1 1k Rosenvold

Hvidbrynet Løvsanger *Phylloscopus inornatus* (SU-art t.o.m. 1990)

15/10 1988 1 Nørrestrand (Godkendt af SU)

19/10 1991 1 Nørrestrand
23/9 1993 1 Nørrestrand
10/11 1994 1 Vorsø
14/10 1995 1 Bjørnsknude

Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus* (SU-art t.o.m. 1990)

16/10 1994 1 Rosenvold
26/10 1996 1 Træskohage

Lundsanger *Phylloscopus trochiloides* (SU-art t.o.m. 1992)

22/8 1994 1 Rosenvold
29/5 1996 1 syng. Holstdal, Nøttrup

Lille Fluesnapper *Ficedula parva* (SU-art t.o.m. 1964)

16/6 1978 1 syng. Ringgive Plantage
Maj-juni 1982 1 syng. Mølholmskoven, Vejle
9/6 1983 1 syng. Klejs Skov
30/5 1984 1 2k ♂ syng. Møgelbjerg, Addit
28/5 1985 1 Hannerup Skov
22-23/6 1985 1 syng. Klostermølle
3/7 1985 1 syng. Klostermølle
15/5 1988 1 3k+ ♂ Stenderup Midtskov
24/5 1989 1 3k+ ♂ Bjerre Skov
25/8 1992 1 Rosenvold
7/6 1996 1 syng. Uldum
5/6 2001 1 syng. Trelde Skov

Rosenstær *Sturnus roseus* (SU-art)

1/6 1875 3 ♂♂ (heraf 1 skudt) Ejstrupholm (Collin, 1895/Skotte Møller, 1970)
- Kjærbølling/Collin (1875-77): ”i sidste Forsommer (1875) blev en smuk Han skudt i Landsbyen Eistrup, c. 5 Mil V. f. Horsens (Forpagter Søltoft).”

Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor* (SU-art)

Pr. juni 1908 1 Kolding (DOFT, 2. årg., 1907-08, p. 211)
- en udstoppet fugl, dateret 13/6 1908, må være identisk med ovennævnte.

Hvidsirken *Carduelis hornemanni* (SU-art t.o.m. 1973)

28/11 1965 1 Trelde Næs (Invasion, samlet godkendt af SU)
19/12 1986 1 ♀ Vorsø
27/11 1995 5 Vorsø
30/11 1995 10 Vorsø
3/12 1995 1 1k Vorsø

4/12 1995 2 Stenderup – fouragerende i birk og på jorden nedenunder
15/12 1995 1 Vejle-Fjord-skolen, Daugård
19/12 1995 1 1k Nørrestrand
20/12 1995 1 Uhrhøj, Vejle
4/2 1996 1 (hunfarvet) Bygholm Ås udløb i Horsens Fjord
8-22/2 1996 12 Nøttrup
19/1 2003 2 Egtved

Krognæb *Pinicola enucleator* (SU-art)

22 + 24/10 1890 2 fanget Rugballegård (Faber, 1898)
Collin (1895): ”15. Dec. s. A. modtog Kjøbm. Larsen en smuk gl. Han fra Horsens-Eggen.” –
årstallet er 1890, hvor der var en meget stor invasion.

Karmindompap *Carpodacus erythrinus* (SU-art t.o.m. 1971)

Ult. maj 1988 1 syng. Endelave
5/6 1988 5 ♂♂ Endelave
27/5 1989 1 2k ♂ syng. Husodde
4/6 1989 1 syng. Uldum Kær
21/5 1992 1 3k+ ♂ Uldum Kær
27/5 1995 1 ♂ N Holtser Hage
27-28/5 1996 1 syng. Vorsø
1-3/6 1996 3 Trelde Næs
5/6 1996 1 syng. Bjørnsknude
16/6 1996 1 Trelde Næs
1/6 1998 2 N Holtser Hage
20/5 2000 1 Endelave By

Hortulan *Emberiza hortulana*

Kjærbølling/Collin (1875-77): ”Den 10de Mai 1857 skød Pastor Fogh i Ringgive pr. Veile en Hun
tæt ved Præstegaardens Have.”

22/5 1897 1 Ejstrup (Kristensen, 1899)

2/5 1898 1 Ejstrup (Kristensen, 1899)

8/5 1889 1 skudt Ejstrup (Faber, 1898/Kristensen, 1899)

14/5 1889 1 skudt Ejstrup (Faber, 1898/Kristensen, 1899)

Videnskabelige Medd. fra den naturhist. Forening (1903): ”Paa Endelave, udfør Mundingen af
Horsens Fjord, saa Dr. J. Chr. E. Christiansen en Hortulan 5te Maj (1902).” og ”I en Have,
omkranset af Tjørn og andre Buske, tæt ved Tykskov Krat, Ejstrup Sogn, N.V. for Horsens, saa
Kjøbmand N. Larsen 8de Juli (1902) et Par Hortulaner med 3 eller 4 nylig udføjne Unger.”

6/7 1923 1 fanget Palsgård (Wielandt, 1924)

10/7 1936 1 Juelsminde (Kay Schäffer, DOFT 31 årg., 1937)

24/4 1964 1 Rands Fjord

18/5 1985 1 Endelave

13/9 1986 1 Stenderup Hage

31/5 1992 1 syng. Torup Sø

30/8 1992 1 Rosenvold

Pr. maj 1994 1 syng. Løsning
 10/5 1994 1 Borre Odde
 20/5 1995 1 N Borre Odde
 28/5 1995 1 ♀ Additsøerne
 16/8 1996 1 Skærven, Løsning
 10/5 1997 1 NØ Hjarnø
 3/9 1997 1 V Rosenvold
 2/5 1998 1 Holtser Hage
 10/5 1998 1 Lynger, Endelave
 29/5 1998 1 N Holtser Hage
 8/5 1999 1 Klosterkær
 28/4 2000 1 ♂ Tørring Fælled
 18/8 2000 1 SV Solkær Enge
 11/9 2000 2 SV Solkær Enge
 26/4 2001 1 N Øvre, Endelave

Måned	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Antal				3	15			3	3			

Hortulan i Vejle Amt. Fordeling pr. måned.

De 2 fugle i juli (1923 og 1936) må, ligesom ynglefundet fra juli 1902, anses for tvivlsomme, hvorfor de ikke optræder i skemaet over artens forekomst.

Dværgværling *Emberiza pusilla* (SU-art)

9-26/12 1986 1 Vorsø (Godkendt af SU)
 26/9 1992 1 Rosenvold (Godkendt af SU)

Litteratur:

Adelholt, E., 1958: Genfangster i Danmark 1900 – 1955 af fugle ringmærkede i udlandet. DOFT, 52. årg., 1958.

Bomholt, P. m. fl., 1975: Fuglelokaliteter i Vejle Amt.

Christensen, H. Ø, 1951: Tredækker (*Capella media*) truffet ved Mossø. DOFT, 45. årg., 1951.

Collin, J., 1877: Ornithologiske bidrag til Danmarks Fauna.

Collin, J., 1888: Bidrag til Kundskaben om Danmarks Fuglefauna.

Collin, J., 1895: Faunistiske og Biologiske Meddelelser om Danske Fugle.

Dybbro, T., 1978: Oversigt over Danmarks Fugle 1978.

Faber, A. H., 1898: Optegnelser over Vejle- og Horsensegnens fuglefauna i årene 1875 – 1897.

Georgsen, F., 1901: Nogle ornithologiske notitser fra Horsensegnen.

Georgsen, F., 1902: Iagttagelser gennem sommeren 1901 og 1902.

Hagerup, A. T., 1906: Høgesangerens, Sylvis nisoria, udbredelse i Danmark. DOFT, 1. årg., 1906-07.

Hald-Mortensen, P., 1970: Forekomster af Triel (*Burhinus aedionemus*) i Sydvestjylland, og betragtninger om artens udbredelse. Flora og Fauna, 76. årg., 1970.

Have Jørgensen, O., 1970: Fuglelivet ved jagtreservatet Vejle inderfjord i årene 1961-68. Flora og Fauna, 76. årg., 1970.

Herschend, P., 1884: Iagttagelser over Danmarks fuglefauna med særligt hensyn til egnen mellem

Horsens og Århus.

- Herschend, P., 1895: Ornithologiske iagttagelser.
- Hvass, H., 1947: Sjældne danske fugle.
- Hørring, R., 1919: Danmarks Fauna 23 - Fugle I.
- Hørring, R., 1926: Danmarks Fauna 30 - Fugle II.
- Hørring, R., 1934: Danmarks Fauna 39 - Fugle III.
- Jespersen, P., 1937: De forskellige uglers udbredelse og forekomst i Danmark. I. Ynglende arter.
- Jespersen, P., 1938: De forskellige uglers udbredelse og forekomst i Danmark. II. Ikke ynglende arter.
- Kjærbølling, N., 1852: Danmarks fugle.
- Kjærbølling, N. & J. Collin, 1875-1877. Skandinaviens Fugle, med særligt hensyn til Danmark og de nordlige Bilande.
- Kristensen, K., 1899: Nogle ornithologiske Optegnelser fra Uldum-Eggen og nærmest tilstødende Egne. Flora og Fauna, 5. årg., 1899.
- Larsen, N., 1901: Bidrag til den jyske Fuglefauna. Flora og Fauna, 7. årg., 1901.
- Malling Olsen, K., 1992: Danmarks fugle – en oversigt.
- Møller, A. P., 1981: Dansk Ornithologisk Bibliografi.
- Preuss, N. O., 1983: Storkjover i Danmark. Fugle 1:1983.
- Scheel, H., 1925: En undersøgelse af nogle danske fuglesamlinger. DOFT, 19. årg., 1925.
- Salomonsen, F., 1963: Oversigt over Danmarks fugle.
- Schougaard, S. N., 1920-24; Fuglene i Bryrupegnen. Danske Fugle, Bind 1, 1920 – 1924.
- Skotte Møller, H., 1970: Midtjyllands fugle.
- Wielandt, E., 1924: Fuglelivet i Palsgaard Skov og Omegn paa Grundlag af Iagttagelser fra 1916 – 1923.
- Feltornithologen (FO) 1959 – 1970.
- Fugle /Fugle i felten/Fugle og Natur 1971 – 2004.
- Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) 1. årg. 1906 - 98. årg. 2004.
- Lokalrapporter fra DOF i Vejle Amt (Bladet/Svingfjeren/Fugle i Vejle Amt) 1970 – 2003.
- Danske Fugle, Bind 1-3, 1920 – 1931.
- Danske Fugle, Bind 4-5, 1932 – 1942.
- Danske Fugle 20. årg. 1968 – 32. årg. 1980.
- Ornitologisk Tidsskrift (Udgivet af Kolding Ornitologiske Forening) 1969 – 1971.
- Flora og Fauna (udvalgte artikler). 52. årg., 1946 – 55. årg., 1949 og 61. årg., 1955 – 94 årg., 1988.
- Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn for Aaret 1903.